

地脚灯  
Kicker Light

GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光  
赋予空间价值与灵魂



地脚灯  
Kicker Light

GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

多种感应方式：  
地脚灯可以根据需要选择光感、声控、雷达、  
人体感应等多种感应方式，实现智能控制。  
Smart Sensing: Light/Sound/Radar/Motion



环保无污染：  
LED光源无频闪、  
无辐射，热量低，  
绿色环保的光源，  
Eco & Safe:  
Flicker-free, Low-heat LED

光线柔和：  
地脚灯采用LED光源，  
光线柔和不刺眼，  
适合夜间使用，  
不会影响他人休息。  
Soft Night Light: Non-glaring, Sleep-friendly

特点：  
具有良好的防水、防尘、  
耐压、耐腐蚀性能，  
适用于各种环境

Rugged & Versatile:  
IP-rated, All-environment

安装方便：  
地脚灯体积小，  
安装方便，  
适合各种环境安装。  
Compact & Easy: Fits anywhere, Simple install





产品特性  
Product Features

产品型号: S3FS6670JXB-301  
 灯具颜色: 哑黑(Matte Black)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: OFF/ON  
 出光孔形: 方形 (Square)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 60x60mm  
 产品尺寸: 70x66x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 防护等级: IP54  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 70°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 25lm、26lm、28lm





产品特性  
Product Features

产品型号: S3FS6670JXB-302  
 灯具颜色: 哑黑(Matte Black)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: OFF/ON  
 出光孔形: 方形 (Square)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 60x60mm  
 产品尺寸: 70x66x46mm  
 功率: 2W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 防护等级: IP54  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 70°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 50lm、52lm、56lm







产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7268FXB-301  
 灯具颜色: 哑黑(Matte Black)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: OFF/ON  
 出光孔形: 方形 (Square)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 56x56mm  
 产品尺寸: 68x72x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 防护等级: IP40  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 120°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 25lm、26lm、28lm






产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7268CTB-301  
 灯具颜色: 哑黑(Matte Black)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: OFF/ON  
 出光孔形: 长条形 (Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 56x56mm  
 产品尺寸: 68x72x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 防护等级: IP40  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm







产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7268FXB-101  
 灯具颜色: 哑黑(Matte Black)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应 (Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 方形 (Square)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 56x56mm  
 产品尺寸: 68x72x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 120°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 25lm、26lm、28lm





产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7268CTB-101  
 灯具颜色: 哑黑(Matte Black)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应 (Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 长条形 (Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 56x56mm  
 产品尺寸: 68x72x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm








产品特性  
Product Features

产品型号: S3T4772TYW-301  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: OFF/ON  
 出光孔形: 椭圆形 (Oval)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\phi$ 41mm  
 产品尺寸:  $\phi$ 47x72mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 防护等级: IP40  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 40°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 23lm、24m、25lm






产品特性  
Product Features

产品型号: S3Y8936CTW-101  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应 (Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 长条形 (Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 37x77x56mm  
 产品尺寸:  $\phi$ 89x56mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S  $\pm$  10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm








**产品特性**  
Product Features

产品型号: S3J8690CTW-201  
 灯具颜色: 珍珠白(Pearl White)  
 主体材质: PC  
 控制方式: 雷达感应 (Radar Sensing)  
 出光孔形: 方形 (Square)  
 环境温度: -20°~40°C

**产品规格**  
Product Specifications

开孔尺寸: 86x86mm  
 产品尺寸: 86x90x23mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 防护等级: IP40  
 光束角度: 120°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 25lm、26lm、28lm

适配86底盒(Compatible with Standard 86 Junction Box)




**产品特性**  
Product Features



产品型号: S3J8690CTW-201  
 灯具颜色: 珍珠白(Pearl White)  
 主体材质: PC  
 控制方式: 雷达感应 (Radar Sensing)  
 出光孔形: 长条形 (Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

**产品规格**  
Product Specifications

开孔尺寸: 86x86mm  
 产品尺寸: 86x90x23mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 防护等级: IP40  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm

适配86底盒(Compatible with Standard 86 Junction Box)







产品特性  
Product Features

产品型号: S3C10140CTH-201  
 灯具颜色: 灰色(Grey)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: 雷达感应 (Radar Sensing)  
 出光孔形: 长条形 (Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 34x91mm  
 产品尺寸: 40x101x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 防护等级: IP40  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm






产品特性  
Product Features

产品型号: S3C10140CTW-301  
 灯具颜色: 珍珠白(Pearl White)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: OFF/ON  
 出光孔形: 长条形 (Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 34x91mm  
 产品尺寸: 40x101x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 防护等级: IP40  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm







产品特性  
Product Features

产品型号: S3C10140CTW-101  
 灯具颜色: 珍珠白(Pearl White)  
 主体材质: 铝合金(Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应(Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 长条形(Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 34x91mm  
 产品尺寸: 40x101x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm





产品特性  
Product Features

产品型号: S3D16540CTW-101  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金(Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应(Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 长条形(Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 34x141mm  
 产品尺寸: 40x165x46mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 防护等级: IP40  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm






产品特性  
Product Features

产品型号: S3G75203CTW-301  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: OFF/ON  
 出光孔形: 方形 (Square)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 34x161mm  
 产品尺寸: 75x203x45mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 防护等级: IP40  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 70°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 26lm、27lm、29lm






产品特性  
Product Features

产品型号: S3G75203CTW-101  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应 (Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 长条形 (Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 34x161mm  
 产品尺寸: 75x203x45mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S±10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 光束角度: 70°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 26lm、27lm、29lm







产品特性  
Product Features

产品型号: S3J8690FXW-101  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应 (Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 方形 (Square)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 49x76mm  
 产品尺寸: 86x90x23mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 防护等级: IP40  
 光束角度: 70°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 25lm、26lm、28lm





产品特性  
Product Features

产品型号: S3J8690TXW-101  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应 (Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 长形 (Rectangular)  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: 49x76mm  
 产品尺寸: 86x90x23mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 防护等级: IP40  
 光束角度: 40°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 23lm、24lm、25lm





### 产品特性 Product Features

产品型号: S3J8690CTW-101  
 灯具颜色: 皓月白(Bright Moon White)  
 主体材质: 铝合金(Aluminum Alloy)  
 控制方式: 人体感应(Motion Sensing Function)  
 出光孔形: 长条形(Long and narrow)  
 环境温度: -20°~40°C

### 产品规格 Product Specifications

开孔尺寸: 49x76mm  
 产品尺寸: 86x90x23mm  
 功率: 1W  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 延长时间: 30S ± 10S  
 感应距离: 1-3m  
 输入电压: AC 220V  
 防护等级: IP40  
 光束角度: 20°  
 显指: Ra92  
 色温: 2700K、3000K、4000K  
 光通量: 11lm、12lm、14lm

